

ČESKÉ MEDVED[®] ELEKTROCENTRÁLY



ceník 2020/2021

POWERED by
HONDA[™]



VANGUARD[™]



Elektrocentrály s ručním startem, napětí 230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Cena Kč
ARCTOS 2200 B	2,2	230	ruční	B&S 1062	20.278,-
ARCTOS 3000 H	3,0	230	ruční	HONDA GX200	23.433,-
ARCTOS 3000 B	3,0	230	ruční	B&S 130G	21.079,-
ARCTOS 3500 H AVR	3,5	230	ruční	HONDA GX200	28.034,-
ARCTOS 3500 B AVR	3,5	230	ruční	B&S 130G	25.627,-
ARCTOS 5000 H	5,0	230	ruční	HONDA GX270	38.306,-
ARCTOS 5000 B	5,0	230	ruční	B&S 19N1	30.549,-
ARCTOS 5000 H AVR	4,5	230	ruční	HONDA GX270	40.981,-
ARCTOS 5000 B AVR	4,5	230	ruční	B&S 19N1	34.133,-
ARCTOS 8000 H	6,0	230	ruční	HONDA GX390	43.228,-
ARCTOS 8000 B	6,0	230	ruční	B&S 25T2	36.915,-
ARCTOS 8000 H AVR	6,0	230	ruční	HONDA GX390	49.755,-
ARCTOS 8000 B AVR	6,0	230	ruční	B&S 25T2	40.874,-
ARCTOS 9000 H	8,0	230	ruční	HONDA GX390	46.652,-
ARCTOS 9000 B	8,0	230	ruční	B&S 25T2	42.693,-
ARCTOS 9000 H AVR	8,0	230	ruční	HONDA GX390	50.611,-
ARCTOS 9000 B AVR	8,0	230	ruční	B&S 25T2	44.405,-
ARCTOS 10000 V	9,0	230	ruční	VANGUARD V-Twin 14	72.760,-
ARCTOS 10000 V AVR	9,0	230	ruční	VANGUARD V-Twin 14	78.571,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí



Elektrocentrály s ručním startem, napětí 400/230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Cena Kč
GRIZZLI 5500 H	5,5	400/230	ruční	HONDA GX270	48.043,-
GRIZZLI 5500 B	5,5	400/230	ruční	B&S 19N1	41.195,-
GRIZZLI 7000 H	7,0	400/230	ruční	HONDA GX390	51.146,-
GRIZZLI 7000 B	7,0	400/230	ruční	B&S 25T2	44.833,-
GRIZZLI 7000 H AVR	7,0	400/230	ruční	HONDA GX390	54.677,-
GRIZZLI 7000 B AVR	7,0	400/230	ruční	B&S 25T2	48.685,-
GRIZZLI 9000 H	9,0	400/230	ruční	HONDA GX390	52.442,-
GRIZZLI 9000 B	9,0	400/230	ruční	B&S 25T2	46.020,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí

Pozn. Součástí dodávky je počítadlo motohodin.



Elektrocentrály s elektrickým startem, napětí 230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Cena Kč
ARCTOS 5000 HE	5,0	230	elektrické	HONDA iGX270	61.953,-
ARCTOS 5000 BE	5,0	230	elektrické	B&S 19N1	41.228,-
ARCTOS 5000 HE AVR	4,5	230	elektrické	HONDA iGX270	65.377,-
ARCTOS 5000 BE AVR	4,5	230	elektrické	B&S 19N1	43.121,-
ARCTOS 8000 HE	6,0	230	elektrické	HONDA iGX390	73.402,-
ARCTOS 8000 BE	6,0	230	elektrické	B&S 25T2	43.870,-
ARCTOS 8000 HE AVR	6,0	230	elektrické	HONDA iGX390	77.468,-
ARCTOS 8000 BE AVR	6,0	230	elektrické	B&S 25T2	47.722,-
ARCTOS 9000 HE	8,0	230	elektrické	HONDA iGX390	76.826,-
ARCTOS 9000 BE	8,0	230	elektrické	B&S 25T2	46.545,-
ARCTOS 9000 HE AVR	8,0	230	elektrické	HONDA iGX390	80.785,-
ARCTOS 9000 BE AVR	8,0	230	elektrické	B&S 25T2	53.179,-
ARCTOS 11000 VE	10,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	105.181,-
ARCTOS 11000 VE AVR	10,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	110.103,-
ARCTOS 20000 VE AVR	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	157.825,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí



Elektrocentrály s elektrickým startem, napětí 400/230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Cena Kč
GRIZZLI 5500 HE	5,5	400/230	elektrické	HONDA iGX270	72.332,-
GRIZZLI 5500 BE	5,5	400/230	elektrické	B&S 19N1	50.076,-
GRIZZLI 7000 HE	7,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	81.427,-
GRIZZLI 7000 BE	7,0	400/230	elektrické	B&S 25T2	52.002,-
GRIZZLI 7000 HE AVR	7,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	84.958,-
GRIZZLI 7000 BE AVR	7,0	400/230	elektrické	B&S 25T2	55.426,-
GRIZZLI 9000 HE	9,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	76.830,-
GRIZZLI 9000 BE	9,0	400/230	elektrické	B&S 25T2	53.092,-
GRIZZLI 14000 HE	13,5	400/230	elektrické	HONDA GX690	117.486,-
GRIZZLI 14000 VE	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	116.095,-
GRIZZLI 14000 HE AVR	13,5	400/230	elektrické	HONDA GX690	127.009,-
GRIZZLI 14000 VE AVR	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	123.692,-
GRIZZLI 16001 HE	16,0	400/230	elektrické	HONDA GX690	117.494,-
GRIZZLI 16001 VE	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	116.012,-
GRIZZLI 16001 HE AVR	16,0	400/230	elektrické	HONDA GX690	127.010,-
GRIZZLI 16001 VE AVR	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	123.500,-
GRIZZLI 24000 VE	22,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	162.426,-
GRIZZLI 24000 VE AVR	22,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	168.846,-
GRIZZLI 25000 VE	25,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 37	191.209,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí

Pozn. Součástí dodávky je počítadlo motohodin.



Elektrocentrály s automatickým startem - ATS, napětí 230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Cena Kč
ARCTOS 5000 HE - ATS	5,0	230	elektrické	HONDA iGX270	89.131,-
ARCTOS 5000 BE - ATS	5,0	230	elektrické	B&S 19N1	68.406,-
ARCTOS 5000 HE AVR - ATS	4,5	230	elektrické	HONDA iGX270	92.555,-
ARCTOS 5000 BE AVR - ATS	4,5	230	elektrické	B&S 19N1	70.299,-
ARCTOS 8000 HE - ATS	6,0	230	elektrické	HONDA iGX390	100.580,-
ARCTOS 8000 BE - ATS	6,0	230	elektrické	B&S 25T2	71.048,-
ARCTOS 8000 HE AVR - ATS	6,0	230	elektrické	HONDA iGX390	104.646,-
ARCTOS 8000 BE AVR - ATS	6,0	230	elektrické	B&S 25T2	74.900,-
ARCTOS 9000 HE - ATS	8,0	230	elektrické	HONDA iGX390	104.004,-
ARCTOS 9000 BE - ATS	8,0	230	elektrické	B&S 25T2	73.723,-
ARCTOS 9000 HE AVR - ATS	8,0	230	elektrické	HONDA iGX390	107.963,-
ARCTOS 9000 BE AVR - ATS	8,0	230	elektrické	B&S 25T2	80.357,-
ARCTOS 20000 VE AVR - ATS	18,0	230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	194.740,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí



Elektrocentrály s automatickým startem - ATS, napětí 400/230V

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Cena Kč
GRIZZLI 5500 HE - ATS	5,5	400/230	elektrické	HONDA iGX270	99.510,-
GRIZZLI 5500 BE - ATS	5,5	400/230	elektrické	B&S 19N1	77.254,-
GRIZZLI 7000 HE - ATS	7,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	108.605,-
GRIZZLI 7000 BE - ATS	7,0	400/230	elektrické	B&S 25T2	79.180,-
GRIZZLI 7000 HE AVR - ATS	7,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	112.136,-
GRIZZLI 7000 BE AVR - ATS	7,0	400/230	elektrické	B&S 25T2	82.604,-
GRIZZLI 9000 HE - ATS	9,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	104.008,-
GRIZZLI 9000 BE - ATS	9,0	400/230	elektrické	B&S 25T2	80.270,-
GRIZZLI 14000 HE - ATS	13,5	400/230	elektrické	HONDA GX690	144.664,-
GRIZZLI 14000 VE - ATS	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	143.273,-
GRIZZLI 14000 HE AVR - ATS	13,5	400/230	elektrické	HONDA GX690	154.187,-
GRIZZLI 14000 VE AVR - ATS	13,5	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	150.870,-
GRIZZLI 16000 HE EFI - ATS	16,0	400/230	elektrické	HONDA iGX800	171.093,-
GRIZZLI 16001 VE - ATS	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	143.190,-
GRIZZLI 16000 HE AVR EFI - ATS	16,0	400/230	elektrické	HONDA iGX800	180.295,-
GRIZZLI 16001 VE AVR - ATS	16,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 23	150.678,-
GRIZZLI 24000 VE - ATS	22,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	196.452,-
GRIZZLI 24000 VE AVR - ATS	22,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 35	202.872,-
GRIZZLI 25000 VE - ATS	25,0	400/230	elektrické	VANGUARD V-Twin 37	225.235,-

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí



Elektrocentrály se svářečkou

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Svářecí proud (A)	Startování	Motor	Cena Kč
WELDVED DC220 H REG	6,5	400/230	40 - 220	ruční	HONDA GX390	60.883,-
WELDVED DC220 B REG	6,5	400/230	40 - 220	ruční	B&S 25T2	54.249,-



Elektrocentrály vybavené automatickým systémem PDM1

Typ	Výkon (kVA)	Napětí (V)	Startování	Motor	Cena Kč
ARCTOS 5000 HE/34 AVR	4,5	230	elektrické	HONDA iGX270	92.457,-
ARCTOS 5000 BE/34 AVR	4,5	230	elektrické	B&S 19N1	70.201,-
ARCTOS 8000 HE/34 AVR	6,0	230	elektrické	HONDA iGX390	104.548,-
ARCTOS 8000 BE/34 AVR	6,0	230	elektrické	B&S 25T2	74.802,-
GRIZZLI 7000 HE/34 AVR	7,0	400/230	elektrické	HONDA iGX390	112.038,-
GRIZZLI 7000 BE/34 AVR	7,0	400/230	elektrické	B&S 25T2	82.506,-

Objem nádrže 34 l

AVR (Automatic Voltage Regulator) = elektronická regulace výstupního napětí

Volitelné příslušenství

Popis	Pro modely	Cena Kč
Podvozek s madly	Pro všechny modely	3.114,-
Horní lehká kapotáž	Pro všechny modely	2.461,-
Palivová nádrž 20l	Pro Arctos 8000/9000, Grizzli 7000/9000	3.946,-
Palivová nádrž 34l	Pro všechny modely s jednoválcovým motorem	7.660,-
Počítadlo motohodin	Pro všechny modely	996,-
Proudový chránič	Pro všechny modely	6.300,-
Zemní kolík s kabelem 4m	Pro všechny modely	1.240,-
Ohebné výfukové potrubí 2m	Pro všechny modely	3.423,-
Snímač 3 fází	Pro všechny modely s ATS	739,-
Modem GSM/GPRS	Pro všechny modely s ATS	7.811,-
Snímač paliva	Pro všechny modely vybavené nádrží 34l a ATS	2.540,-

MEDVED
ČESKÉ ELEKTROCENTRÁLY

váš dodavatel:

Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceník je platný od 18.5.2020. Ceny katalogových modelů neuvedených v tomto ceníku poskytujeme na vyžádání. Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.